

☎: General: 0471- 2312910, 2318153, 2318154, 2318155 Chairman: 2318150 Member Secretary: 2318151
e-mail: chn.kspcb@gov.in; ms.kspcb@gov.in FAX: 2318152 web: kspcb.kerala.gov.in



KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Pattom P.O., Thiruvananthapuram – 695 004

പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 004



KSPCB/675/2024-SEE-1

Date: 02/04/2024

CIRCULAR

Subject: Clarification on consent fee for Biomining of legacy waste-reg.

Ref: Circular No. PCB/T4/115/97 (ii) dated 10/02/2022(copy enclosed)

In continuation to the Circular under ref. dated 10/02/2022, it is clarified that for 'biomining of legacy waste', the capital investment to be considered while applying for consent to operate is the project cost (excluding salary and wages) of the biomining project. Application for Consent to operate can be submitted by local body/agency appointed by the local body/operators of the biomining project along with an affidavit on capital investment in stamp paper worth Rs. 200/


CHAIRPERSON

To


1. The Chief Environmental Engineer,
Head Office, Thiruvananthapuram
Regional Office, Thiruvananthapuram /Ernakulam/Kozhikode.
2. The Senior Environmental Engineer,
District Office. Kottayam
3. The Environmental Engineer, District Office,
Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alapuzha, Idukki,
Ernakulam-1, Ernakulam-2, Environmental Surveillance Centre Eloor. Thrissur,
Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kannur, Wayanad, Kasargod.

Copy to:-

- 1) All Technical Staff in HO
- 2) IT Cell (for uploading in the website)
- 3) C.A. to CHN & MS

CIRCULAR

In continuation to the Circular under ref. dated 10/02/2022, it is clarified that the proposal of project name, the capital investment to be considered while applying for consent to operate in the project post (establishing safety and consent) of the planning project. Application for Consent to operate can be submitted by local body/agency specified by the local bodies/agencies of the planning project along with an affidavit on capital investment in stamp paper worth Rs. 100.


CHAIRPERSON

1. The Chief Environmental Engineer, District Office, Thiruvananthapuram
2. The Senior Environmental Engineer, District Office, Kottayam
3. The Environmental Engineer, District Office, Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Idukki, Idukki-1, Idukki-2, Environmental Surveillance Control Block, Idukki, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kannur, Wayanad, Kasargod



A STATE POLLUTION CONTROL BOARD

കേരളസംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Pattom P.O., Thiruvananthapuram – 695 004
പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695 004

പിസിബി/റ്റി4/115/97 (ii)

തീയതി: 10/02/2022

സർക്കുലർ

വിഷയം:-DG set attached to retail shop/other establishments having area less than 2000m²
Biomining of legacy waste, Hazardous waste transit storage facility എന്നിവയുടെ സായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേ നിബന്ധനകൾ - സംബന്ധിച്ച്

- സൂചന:-1) 10/02/2022 തീയതിയായ പിസിബി/റ്റി4/115/97 (i) നമ്പർ സർക്കുലർ.
- 2) 05/02/2022 തീയതിയിൽ നടന്ന കാറ്റഗറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് മിനിട്ട്സ്.

സൂചന (1) പ്രകാരം DG set attached to retail shop/other establishments having area less than 2000m², Biomining of legacy waste, Hazardous waste transit storage facility എന്നിവയുടെ സായങ്ങളെയഥാക്രമം ഗ്രീൻ, റെഡ്, റെഡ് എന്നീ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂചന (2) പ്രകാരം ടി.വു.വ.സായങ്ങളുടെ സ്ഥാപനാനുമതി അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ചുവടെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ കൂടി കണക്കാക്കേ താണ്.

1. DG set attached to retail shop/other establishments having area less than 2000m²

ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ പരിഗണിക്കേ താണ്. ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട DG set-നും ദൂരപരിധി വിലയിരുത്തേ ത് $\sqrt{\left(\frac{KVA}{2}\right)}$ എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാവണം.

2. Biomining of legacy waste

മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പ്രവൃത്തി ആയതിനാലും ആയത് ടി.സൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതും കാരണം ദൂരപരിധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കാക്കേ തില്ല. ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൺസന്റ് നൽകാവുന്നതാണ്. Annual consent fee-യുടെ 10% ഈടാക്കിയാൽ മതിയാകും. ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടർന്ന് പുതുക്കി നൽകാവുന്നതാണ്.

3. Hazardous waste transit storage facility

Hazardous & other waste (Management Transboundary Movement) Rules, 2016- ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന storage area-യുടെ requirements, മറ്റു ആവശ്യമായ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളോടെ അനുമതി അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒപ്പ്/-
ചെയർമാൻ

പകർപ്പ്:-

- 1. എല്ലാ മേഖലാ/ജില്ലാ ഓഫീസ് മേധാവികൾക്കും
- 2. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ എല്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും (കാണുന്നതിനായി)
- 3. ഐറ്റി സെൽ (ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി)
- 4. ചെയർമാന്റെ സി.എ/മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ സി.എ
- 5. സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

ALEXANDER GEORGE Digitally signed by ALEXANDER GEORGE
Date: 2022.02.11 15:43:03 +05'30'